

Sternotherus depressus

Tassonomia

Regno: Animalia

Phylum: Chordata

Classe: Reptilia

Ordine: Testudines

Sottordine: Cryptodira

Superfamiglia: Kinosternoidea

Famiglia: Kinosternidae

Genere: *Sternotherus*

Specie: *Sternotherus depressus*

Sottospecie: non ha nessuna sottospecie

Origine e Habitat

Questa specie vive negli Stati Uniti: è endemica nel Black Warrior River nello Stato dell'Alabama.

Vive nei corsi d'acqua, con fondo roccioso.

Caratteristiche

Raggiunge gli 11 cm di lunghezza; il carapace è molto appiattito, il capo e il collo sono verdastri con lineature nerastre molto marcate.

D'aspetto molto simile a *Sternotherus minor peltifer*, con il quale si incrocia facilmente nelle località dove le due specie convivono.

Il piastrone presenta cerniera indistinta e poco mobile.

I barbigli sono presenti solo sul collo. È molto acquatica.

Dimorfismo e riproduzione

I maschi si distinguono dalle femmine per via delle dimensioni ridotte e per avere la coda molto corta, tozza e robusta.

Si conosce poco della sua biologia in natura, date le abitudini schive.

Allevamento

Specie rara in Europa, per cui ancora poco diffusa.

Alimentazione

Specie tendenzialmente malacofagica (che ama cibarsi di molluschi), può nutrirsi anche di invertebrati, crostacei, anellidi, pesci, carogne e ogni tanto piante acquatiche.

Legislazione

Anche se questa specie è a basso rischio, è presente nel libro rosso delle specie minacciate per il limitato areale di distribuzione.

A cura di: Roberto Bonacci





Foto: Benjamin Sturlese